

## KWALITEITSEISEN BINNENDEUREN

### **Inleiding**

Het ZAV-Beleid van Woningstichting Bergh biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hier spelregels aan verbonden. Eén van de spelregels is dat de verandering aan de woning moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Woningstichting Bergh. Deze kwaliteitseisen worden hier besproken.

### **Kwaliteitseisen**

Voor het vervangen van binnendeuren zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

#### Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

1. De deur moet goed worden afgehangen, zodat hij goed sluit en er geen grote kieren zijn.
2. Het kozijn mag geen beschadigingen of gebreken hebben.
3. De dorpels mogen worden verwijderd, maar moeten worden teruggeplaatst bij vertrek.
4. De maximale hoogte van de dorpels is 20 mm.
5. De kozijnen mogen niet worden verwijderd.

#### Onderhoudstechnische aspecten

6. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van een deur.
7. De woningstichting vervangt op standaardniveau.

#### Verhuurtechnische aspecten

8. De deur dient netjes afgewerkt te worden (goed schilderwerk).
9. Gebruik neutrale kleuren.